

16/1 (Spezifikation 2021 V07)

| MUTTER                                 |   | 7     | entlassender Standort  | 18    | Aufnahmediagnose Mutter                            |
|--|---|-------|--|-------|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden |   |       |  |       | http://www.dimdi.de                                |
| 1-2                                    | Art der Versicherung  |       |  |       | 1.   |
| 1                                      | Institutionskennzeichen der<br>Krankenkasse der Versichertenkarte | 8.1   | entbindender Standort  |       |  |
|  | http://www.arge-ik.de   |       | gemäß auslösendem OPS-Kode                                   |       |  |
|  | [0-9]{0,9}  |       |  |       |  |
|  |   | 8.2   | diagnosticiorendor Standart (ICD)                            |       | 4  |
| 2                                      |   |       | diagnostizierender Standort (ICD) gemäß auslösendem ICD-Kode |       | 5.   |
| _                                      | besonderer Personenkreis  |       |  | 19    | Aufnahmediagnose Mutter                            |
|  | § 301-Vereinbarung  |       |  |       | kombiniert mit                                     |
|  |   | 9     | Betriebsstätten-Nummer                                       |       | http://www.dimdi.de                                |
| 3.1-5.2                                | Patientenidentifizierende Daten                                   |       |  |       | 1.   |
| 3.1                                    | Nachname der Mutter zum Zeitpunkt                                 |       |  |       | 2.   |
|  | der Geburt des Kindes   | 10    | Fachabteilung  |       | 3  |
|  | gemäß eGK Versichertenkarte                                       |       | § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de                      |       |  |
|  |   |       |  |       |  |
|  |   | 11    |  |       | 5  |
|  |   |       | Identifikationsnummer des Patienten                          | 20    | 5-stellige PLZ des Wohnortes                       |
|  |   |       |  |       |  |
| 3.2                                    | Nachname der Mutter liegt nicht vor                               |       |  |       |  |
|  | -   | 12    | Geburtsnummer  | 21    | Anzahl vorausgegangener                            |
|  |   |       |  |       | Schwangerschaften                                  |
|  | 1 = ja  |       |  |       |  |
| 4                                      | Vorsatzworte der Mutter zum                                       | 13    | Anzahl Mehrlinge   |       |  |
|  | Zeitpunkt der Geburt des Kindes                                   |       |  |       | Feld 21 > 0  |
|  | gemäß eGK Versichertenkarte                                       |       |  | 22>   | Anzahl Lebendgeburten                              |
|  |   | 14    | Versorgungsstufe   |       |  |
|  |   |       |  |       |  |
|  |   |       |  | 23>   | Anzahl Totgeburten                                 |
| 5.1                                    | Vorname der Mutter zum Zeitpunkt                                  |       | 1 = Perinatalzentrum Level 1                                 |       |  |
|  | der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte                 |       | 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt     |       |  |
|  |   |       | 4 = Geburtsklinik  | 24-32 | Jetzige Schwangerschaft                            |
|  |   |       | 5 = sonstiges  | 24    | Befunde im Mutterpass vorhanden                    |
|  |   | 15-23 | Basisdokumentation - Mutter                                  |       |  |
|  |   | 15    | Geburtsdatum der Schwangeren                                 |       |  |
| 5.2                                    |   |       | TT.MM.JJJJ   |       | 0 = nein   |
| 5.2                                    | Vorname der Mutter liegt nicht vor                                |       |  |       | 1 = ja<br>2 = Schwangere erscheint ohne Mutterpass |
|  |   |       |  |       | ·  |
|  |   | 16    | Aufnahmedatum Krankenhaus                                    |       |  |
|  | 1 = ja  |       | TT.MM.JJJJ   |       |  |
| 6-14                                   | Basisdokumentation  |       |  |       |  |
| 6                                      | Institutionskennzeichen   | 17    | A refer to be the control of the                             |       |  |
|  |   |       | Aufnahmeuhrzeit  |       |  |
|  |   |       | hh.mm  |       |  |
|  |   |       |  |       |  |



| wenn Feld 24 IN (1;2) |   | 33-43  | Angaben zur Entbindung  | wenn I      | wenn Feld 39 = 1               |     |
|-----------------------|---|--------|---|-------------|--------------------------------|-----|
| 25>                   | Befunde im Mutterpass                               | 33     | Aufnahmeart   | 40>         | Geburtsrisiko                  |     |
|                       |   |        |   |             |                                |     |
|                       | 1. 🗆 🗆  |        |   |             |                                | 1.  |
|                       |   |        | 1 = Entbindung in der Klinik bei geplanter  |             |                                |     |
|                       | 2   |        | Klinikgeburt  |             |                                |     |
|                       | 3   |        | Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter     Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die     außerklinisch subpartal begonnen wurde |             |                                | 3   |
|                       | 4   |        | 3 = Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme  |             |                                | 4.  |
|                       | 5   | 34     | Muttermundsweite bei Aufnahme   |             |                                | 5.  |
|                       | 6.  |        | Widtermundsweite bei Admanine   |             |                                | 6.  |
|                       |   |        | Cm cm   |             |                                |     |
|                       | <i>7.</i> □□  | 25     |   |             |                                |     |
|                       | 8   | 35     | Antenatale Kortikosteroidtherapie   |             |                                | 8   |
|                       | 9   |        |   |             |                                | 9.  |
|                       | 10.   |        |   |             |                                | 10. |
|                       |   |        | 0 = nein  |             |                                |     |
|                       |   |        | 1 = ja, Beginn der antenatalen<br>Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik   |             |                                |     |
|                       | Schlüssel 1   |        | 2 = ja, Beginn der antenatalen<br>Kortikosteroidtherapie erfolgte extern  |             | Schlüssel 2                    | 39. |
|                       |   | wenn l | <br>Feld 35 = 1   |             |                                |     |
| 26                    | Gesamtanzahl Vorsorge-<br>Untersuchung              | 36>    | Datum der begonnenen antenatalen  | 41          | Geburtseinleitung              |     |
|                       | Ontersuchung  |        | Kortikosteroidtherapie  |             |                                |     |
|                       |   |        | TT.MM.JJJJ  |             |                                |     |
|                       |   |        |   |             | 0 = nein                       |     |
| 27                    | Diagnosetest zum<br>Gestationsdiabetes durchgeführt |        |   |             | 1 = ja                         |     |
|                       | Gestationsdiabetes durchgeldint                     | 37>    | Uhrzeit der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie   | 42          | Wehenmittel s. p.              |     |
|                       |   |        |   |             |                                |     |
|                       | 0 = nein  |        | hh:mm   |             |                                |     |
|                       | 1 = ja  |        |   |             | 0 = nein                       |     |
|                       | 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar                | 38     | Aufnahme-CTG  |             | 1 = ja                         |     |
| wenn F                | Feld 27 = 1   |        | Admanne-010   | 43          | Episiotomie                    |     |
| 28>                   | Diagnosetest auffällig                              |        |   |             |                                |     |
|                       |   |        | 0 = nein  |             |                                |     |
|                       |   |        | 1 = ja  |             | 0 = nein                       |     |
|                       | 0 = nein  | 39     | Caburtariaikan  |             | 1 = median<br>2 = mediolateral |     |
|                       | 1 = ja  |        | Geburtsrisiken  |             | 3 = sonstige                   |     |
| 29                    | Körpergewicht bei Erstuntersuchung                  |        |   | 44-         | -                              |     |
|                       |   |        | 0 = nein  | 44-<br>51.8 | Komplikationen bei der Mutte   | er  |
|                       | □□□ kg  |        | 1 = ja  |             | Dammriss                       |     |
| 30                    | Körpergröße   |        |   |             |                                |     |
|                       | Rolpergrosse  |        |   |             |                                |     |
|                       | cm  |        |   |             | 0 = nein<br>1 = Grad I         |     |
| 31                    |   |        |   |             | 2 = Grad II                    |     |
| 01                    | berechneter, ggf. korrigierter<br>Geburtstermin     |        |   |             | 3 = Grad III                   |     |
|                       | TT:MM.JJJJ  |        |   |             | 4 = Grad IV                    |     |
|                       |   |        |   | 45          | Blutung > 1000 ml              |     |
|                       |   |        |   |             |                                |     |
|                       | Feld 25 EINSIN (38) oder wenn Feld 31 = LEER        |        |   |             |                                |     |
| 32>>                  | Klinisches Gestationsalter                          |        |   |             | 0 = nein                       |     |
|                       |   |        |   | L           | 1 = ja                         |     |
|                       | Wochen  |        |   |             |                                |     |



| 46    | Hysterektomie/Laparotomie                                   | 51.5>       | Harnwegsinfektion  | 54 | Entlassungsgrund Mutter                 |
|-------|---|-------------|--|----|---|
|       |   |             | nach den KISS-Definitionen   |    | § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de |
|       |   |             |  |    |   |
|       | 0 = nein  |             |  |    | Schlüssel 3                             |
|       | 1 = ja  |             | 1 = ja   | 55 | Futbook and at time NAvitton            |
| 47    | Sepsis  | 51.6>       | Wundinfektion/Abszessbildung   |    | Entlassungsdatum Mutter                 |
|       | nach den KISS-Definitionen                                  |             |  |    | TT.MM.JJJJ                              |
|       |   |             |  |    |   |
|       |   |             | 1 = ja   | 56 | Tod der Mutter im Zusammenhang          |
|       | 0 = nein<br>1 = ja  | 51.7>       | Wundhämatom/Nachblutung  |    | mit der Geburt                          |
| 48    | Figher im Weshenhott > 20°C > 2 Ta                          |             |  |    |   |
|       | Fieber im Wochenbett > 38°C > 2 Tg.                         |             |  |    |   |
|       |   |             | 1 = ja   |    | 0 = nein                                |
|       | 0 = nein  | 51.8>       | sonstige Komplikation  |    | 1 = ja                                  |
|       | 0 – Heili<br>1 = ja   |             |  |    |   |
| 49    | -   |             |  |    |   |
| .0    | Anämie Hb < 10 g/dl   |             | 1 = ja   |    |   |
|       | - <del></del>   |             | ·  |    |   |
|       |   | 52-56<br>52 | Entlassung / Verlegung   |    |   |
|       | 0 = nein  | 32          | Entlassungs-/Verlegungsdiagnose<br>Mutter  |    |   |
|       | 1 = ja  |             | alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit<br>der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen |    |   |
| 50    | allgemeine hehandlungshedürftige                            |             | ICD-10-GM  |    |   |
|       | allgemeine behandlungsbedürftige postpartale Komplikationen |             | http://www.dimdi.de  |    |   |
|       |   |             | 1  |    |   |
|       |   |             |  |    |   |
|       | 0 = nein  |             |  |    |   |
|       | 1 = ja  |             | 3.   |    |   |
|       | Feld 50 = 1   |             | 4.   |    |   |
| 51.1> | Pneumonie   |             | 5.   |    |   |
|       | nach den KISS-Definitionen                                  |             | 6.   |    |   |
|       |   |             |  |    |   |
|       | 1 = ja  |             |  |    |   |
|       |   |             | 8  |    |   |
| 51.2> | kardiovaskuläre Komplikation(en)                            |             | 9  |    |   |
|       |   |             | 10.  |    |   |
|       |   |             |  |    |   |
|       | 1 = ja  |             | 30.  |    |   |
| 51.3> | tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose                            |             |  |    |   |
|       |   | 53          | weitere kombinierte Entlassungs-<br>/Verlegungsdiagnose Mutter   |    |   |
|       |   |             | /veriegurigsdiagriose Mutter   |    |   |
|       | 1 = ja  |             | http://www.dimdi.de  |    |   |
| 51.4> | Lungenembolie   |             |  |    |   |
|       |   |             |  |    |   |
|       |   |             |  |    |   |
|       | 1 = ja  |             | 3  |    |   |
|       |   |             | 4.   |    |   |
|       |   |             | 5.   |    |   |



| KIND   |   | 65     | Entbindungsmodus   | 1       | wenn Feld 72 = 1 |                              |        |
|--------|---|--------|--|---------|------------------|------------------------------|--------|
|        | stens ein Bogen muss ausgefüllt werden                  |        | OPS  | 7       | 73>              | Datum                        |        |
| 57-72  | Basisdokumentation                                      |        | http://www.dimdi.de  |         |                  | TT.MM.JJJJ                   |        |
| 57     | lfd. Nr. des Mehrlings                                  |        |  |         |                  |                              |        |
|        | na. ru: acc me.iiiige                                   |        |  |         |                  |                              |        |
|        |   | 66     | Indikation zur operativen Entbind                                    | ung   7 | 74>              | Uhrzeit                      |        |
|        |   |        |  |         |                  | hh:mm                        |        |
| 58     | CTG-Kontrolle   |        | 1.[  |         |                  |                              |        |
|        |   |        |  |         |                  |                              |        |
|        |   |        | 2.l  |         | 75-92            | Basisdokumentation           | - Kind |
|        | 0 = nein  |        | 3.1  |         |                  | Geburtsdatum des K           |        |
|        | 1 = ja  |        | 4.[  |         |                  |                              | iriues |
| wenn F | Feld 58 = 1   |        | 5.[  |         |                  | TT.MM.JJJJ                   |        |
| 59.1>  | externes CTG  |        |  |         |                  |                              |        |
|        |   |        | 6.1  | I -     | 76               |                              |        |
|        |   |        | Schlüssel 2  |         |                  | Uhrzeit der Geburt           |        |
|        | 0 = nein  |        | Feld 65 IN OPS_Sectio  |         |                  | hh:mm                        |        |
|        | 1 = intermittierend                                     | 67>    | Kaiserschnitt-Entbindung unter                                       |         |                  |                              |        |
|        | 2 = kontinuierlich bis Geburt                           |        | Antibiotika (Mutter)   |         |                  |                              | -      |
|        | 3 = kontinuierlich bis Desinfektion                     |        |  | '       | 77               | Geschlecht des Kind          | es     |
| 59.2>  | internes CTG  |        |  |         |                  |                              |        |
|        |   |        | 0 = nein   |         |                  |                              |        |
|        |   |        | 1 = ja, prophylaktische Gabe 2 = ja, laufende antibiotische Therapie |         |                  | 1 = männlich                 |        |
|        | 0 = nein  |        | 2 - ja, lauteride artibiotische Therapie                             |         |                  | 2 = weiblich                 |        |
|        | 1 = intermittierend                                     | 68>    | Notsektio  |         |                  | 3 = divers<br>8 = unbestimmt |        |
|        | 2 = kontinuierlich bis Geburt                           |        |  |         |                  | 0 - unbestimm                |        |
|        | 3 = kontinuierlich bis Desinfektion                     |        |  |         |                  | APGAR                        |        |
| 60     | Blutgasanalyse Fetalblut                                |        | 0 = nein   |         |                  | nach 1 min                   |        |
|        | Blatgabariary 55 Total blat                             |        | 1 = ja   |         |                  |                              |        |
|        |   | wenn F | Feld 68 = 1  |         |                  |                              |        |
|        | 0 = noin  | 69>>   | Hauptindikation bei Notsektio  |         |                  | 0 = 0                        |        |
|        | 0 = nein<br>1 = ja                                      |        |  |         |                  | 1 = 1<br>2 = 2               |        |
|        | -   |        |  |         |                  | 3 = 3                        |        |
| wenn F | Feld 60 = 1   |        | Schlüssel 2  |         |                  | 4 = 4                        |        |
| •      | Base Excess der Fetalblutanalyse                        |        | Schlusser 2  |         |                  | 5 = 5                        |        |
|        |   | 70>>   | E-E-Zeit bei Notsektio   |         |                  | 6 = 6                        |        |
|        | □□□,□ mmol/l  |        |  |         |                  | 7 = 7<br>8 = 8               |        |
| 62>    | pH-Wert der Fetalblutanalyse                            |        |  | Minuten |                  | 9 = 9                        |        |
|        |   | 71     | Pädiater bei Kindsgeburt anwese                                      | nd      |                  | 10 = 10                      |        |
|        | $\Box$ , $\Box$   |        | adiater ber Kindsgeburt anwese                                       |         | 79               | APGAR                        |        |
| 63     | 1   |        |  |         |                  | nach 5 min                   |        |
|        | Lage  |        |  |         |                  |                              |        |
|        |   |        | 0 = nein<br>1 = ja   |         |                  |                              |        |
|        |   |        | 1 – Ja   |         |                  | 0 = 0                        |        |
|        | 1 = regelrechte Schädellage                             | 72     | Pädiater nach Kindsgeburt  |         |                  | 1 = 1                        |        |
|        | 2 = regelwidrige Schädellage<br>3 = Beckenendlage       |        | eingetroffen   |         |                  | 2 = 2                        |        |
|        | 4 = Querlage  |        |  | _       |                  | 3 = 3                        |        |
|        | 9 = nicht bestimmt                                      |        |  |         |                  | 4 = 4<br>5 = 5               |        |
| 64     | Coburtadouer ob Basina der aktivas                      |        | 0 = nein   |         |                  | 5 = 5<br>6 = 6               |        |
|        | Geburtsdauer ab Beginn der aktiven<br>Eröffnungsperiode |        | 1 = ja   |         |                  | 7 = 7                        |        |
|        | 9-1   | -      |  |         |                  | 8 = 8                        |        |
|        | Stunden   |        |  |         |                  | 9 = 9                        |        |
|        | Cultur  |        |  |         |                  | 10 = 10                      |        |



| 80     | APGAR  | 89    | Maskenbeatmung                               | 96-107           | Entlassung / Verlegung   |
|--------|--|-------|--|------------------|--|
|        | nach 10 min                                      |       | Indiana salinang                             |                  | Feld 93 = 0  |
|        | 0 = 0<br>1 = 1                                   |       | 0 = nein<br>1 = ja                           | 96>              | Ernährung des Kindes bei<br>Entlassung nach Hause / bei<br>Verlegung   |
|        | 2 = 2<br>3 = 3<br>4 = 4<br>5 = 5<br>6 = 6        | 90    | O2-Anreicherung  0 = nein                    |                  | 1 = ausschließlich mit Frauenmilch ernährt     2 = mindestens teilweise mit Frauenmilch ernährt     3 = ausschließlich mit Formula ernährt |
|        | 7 = 7  |       | 1 = ja                                       | 97               | Kind in Kinderklinik verlegt   |
|        | 8 = 8<br>9 = 9<br>10 = 10                        | 91    | Fehlbildungen                                |                  | 0 = nein   |
| 81     | Gewicht des Kindes                               |       |  |                  | 1 = ja   |
| 82     |  | 3     | 0 = keine 1 = leichte 3 = schwere 4 = letale | 98               | Entlassungs-/Verlegungsdatum aus<br>der Geburtsklinik Kind   |
| 02     | Kopfumfang des Kindes                            | wenn  | <br>Feld 91 IN (3;4)                         |                  | 11.MM.3333   |
|        |  | 92>   | Art der Fehlbildung                          |                  |  |
| wenn F | Feld 65 IN OPS_Sectio                            | 1     |  | 99               | Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit aus der Geburtsklinik Kind  |
| 83>    | Allgemeinanästhesie                              |       | 1  |                  | hh:mm  |
|        |  |       |  |                  |  |
|        | 0 = nein   |       | 3  | 100              |  |
|        | 1 = ja   |       | 4  | 100              | Entlassungs-/Verlegungsdiagnose aus der Geburtsklinik Kind   |
| 84     | Blutgasanalyse Nabelschnurarterie                |       | 5.   |                  | http://www.dimdi.de  |
|        |  | 93-95 | Bei Totgeburt                                |                  | 1.   |
|        |  | 93    | Totgeburt                                    |                  | 2  |
|        | 0 = nein   |       |  |                  |  |
|        | 1 = ja   |       |  |                  | 3  |
| wenn F | Feld 84 = 1                                      | 1     | 0 = nein                                     |                  | 4  |
| 85>    | Base Excess Blutgasanalyse<br>Nabelschnurarterie |       | 1 = ja<br>Feld 93 = 1                        |                  | 5.   |
|        |  | 94>   | Tod vor Klinikaufnahme bei<br>Totgeburt      | 101              | Entlassungsgrund aus der<br>Geburtsklinik Kind   |
| 86>    | pH-Wert Blutgasanalyse<br>Nabelschnurarterie     |       | П  |                  | § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de  |
|        |  |       | 0 = nein                                     |                  | Schlüssel 4  |
|        | _,   | 055   | 1 = ja                                       | wenn i<br>ein an | │<br>Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik = Verlegung in<br>deres Krankenhaus  |
| 87     | Volumensubstitution                              | 95>   | Todeszeitpunkt bei Totgeburt                 | 102>             | Verlegung in ein ausländisches<br>Krankenhaus  |
|        | 0 = nein   |       | 1 = Tod ante partum                          |                  |  |
|        | 1 = ja   |       | 2 = Tod sub partu                            |                  | 1 = ja   |
|        | -  | 4     | 3 = Todeszeitpunkt unbekannt                 |                  | -  |
| 88     | Pufferung  |       |  |                  | "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <> 1  |
|        |  |       |  | 103>>            | Institutionskennzeichen des aufnehmenden Krankenhauses   |
|        | 0 = nein   |       |  |                  |  |
|        | 1 = ja   |       |  |                  |  |
|        |  | _     |  |                  |  |



| wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <> 1 |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 104>>  | Standort des aufnehmenden<br>Krankenhauses                        |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
| 105  | Tod des lebendgeborenen Kindes innerhalb der ersten 7 Tage        |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  | 0 = nein<br>1 = ja  |  |  |  |  |
| 106  | Todesursache des lebendgeborenen<br>Kindes<br>http://www.dimdi.de |  |  |  |  |
|  | 1.  |  |  |  |  |
|  | 2.  |  |  |  |  |
|  | 3.  |  |  |  |  |
|  | 4.  |  |  |  |  |
|  | 5.  |  |  |  |  |
| 107  | Datum des Todes - lebendgeborenes<br>Kind                         |  |  |  |  |
|  | TT.MM.JJJJ  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |



### Schlüssel 1

- 1 = Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten)
- 2 = frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche)
- 3 = Blutungs-/Thromboseneigung
- 4 = Allergie
- 5 = frühere Bluttransfusionen
- 6 = besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche)
- 7 = besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)
- 8 = Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangeg Schwangersch.)
- 9 = Diabetes mellitus
- 10 = Adipositas
- 11 = Kleinwuchs
- 12 = Skelettanomalien
- 13 = Schwangere unter 18 Jahre
- 14 = Schwangere über 35 Jahre
- 15 = Vielgebärende (mehr als 4 Kinder)
- 16 = Z. n. Sterilitätsbehandlung
- 17 = Z. n. Frühgeburt (Schwangerschaftsalter: Unter 37 vollendete Wochen)
- 18 = Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht unter 2500 g)
- 19 = Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen
- 20 = Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese
- 21 = Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen
- 22 = Komplikationen post partum
- 23 = Z. n. Sectio caesarea
- 24 = Z. n. anderen Uterusoperationen
- 25 = rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr)
- 26 = sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde
- 27 = behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen
- 28 = Dauermedikation
- 29 = Abusus
- 30 = besondere psychische Belastung
- 31 = besondere soziale Belastung
- 32 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: unter 28 vollendete Wochen
- 33 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: 28 vollendete Wochen und mehr
- 34 = Placenta praevia
- 35 = Mehrlingsschwangerschaft
- 36 = Hydramnion
- 37 = Oligohydramnie
- 38 = Terminunklarheit
- 39 = Placentainsuffizienz
- 40 = Isthmozervikale Insuffizienz
- 41 = vorzeitige Wehentätigkeit
- 42 = Anämie
- 43 = Harnwegsinfektion
- 44 = indirekter Coombstest positiv
- 45 = Risiko aus anderen serologischen Befunden
- 46 = Hypertonie (Blutdruck über 140/90)
- 47 = Ausscheidung von 1000 mg Eiweiß pro Liter Urin und mehr
- 48 = Mittelgradige schwere Ödeme
- 49 = Hypotonie
- 50 = Gestationsdiabetes
- 51 = Lageanomalie
- 52 = sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf
- 53 = Hyperemesis
- 54 = Z. n. HELLP-Syndrom
- 55 = Z. n. Eklampsie
- 56 = Z. n. Hypertonie

#### Schlüssel 2

- 60 = vorzeitiger Blasensprung
- 61 = Übertragung des Termins
- 62 = Fehlbildung
- 63 = Frühgeburt
- 64 = Mehrlingsschwangerschaft
- 65 = Plazentainsuffizienz
- 66 = hypertensive Schwangerschaftserkrankung
- 67 = Rh-Inkompatibilität
- 68 = Diabetes mellitus
- 69 = Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen
- 70 = Placenta praevia
- 71 = vorzeitige Plazentalösung
- 72 = sonstige uterine Blutungen
- 73 = Amnioninfektionssyndrom
- 74 = Fieber unter der Geburt
- 75 = mütterliche Erkrankung
- 76 = mangelnde Kooperation der Mutter
- 77 = pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne
- 78 = grünes Fruchtwasser
- 79 = Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)
- 80 = Nabelschnurvorfall
- 81 = sonstige Nabelschnurkomplikationen
- 82 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode
- 83 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode
- 84 = absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken
- 85 = Uterusruptur
- 86 = Querlage/Schräglage
- 87 = Beckenendlage
- 88 = hintere Hinterhauptslage
- 89 = Vorderhauptslage90 = Gesichtslage/Stirnlage
- 91 = tiefer Querstand
- 92 = hoher Geradstand93 = sonstige regelwidrige Schädellagen
- 94 = sonstige
- 95 = HELLP-Syndrom
- 96 = intrauteriner Fruchttod
- 97 = pathologischer Dopplerbefund
- 98 = Schulterdystokie

## Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt

## Schlüssel 4

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- od Bullium und des conseigen ordness seen
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlasser
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet entiass