

Datensatz Geburtshilfe

16/1 (Spezifikation 2022 V08)

MUTTER					
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-2 Art der Versicherung		7	entlassender Standort	□□□□□□□□	
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small>	8.1	entbindender Standort <small>gemäß auslösendem OPS-Kode</small>	□□□□□□□□	
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301-Vereinbarung</small>	8.2	diagnostizierender Standort (ICD) <small>gemäß auslösendem ICD-Kode</small>	□□□□□□□□	
3.1-5.2 Patientenidentifizierende Daten		9	Betriebsstätten-Nummer	□□	
3.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>gemäß eGK Versichertenkarte</small>	10	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>	□□□□	
3.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor	11	Identifikationsnummer des Patienten	□□□□□□□□□□□□□□	
4	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>gemäß eGK Versichertenkarte</small>	12	Geburtsnummer	□□□□	
5.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>gemäß eGK Versichertenkarte</small>	13	Anzahl Mehrlinge	□□	
5.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor	14	Versorgungsstufe	□	
6-14 Basisdokumentation		15-23	Basisdokumentation - Mutter		
6	Institutionskennzeichen	15	Geburtsdatum der Schwangeren <small>TT.MM.JJJJ</small>	□□.□□.□□□□	
		16	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small>	□□.□□.□□□□	
		17	Aufnahmeuhrzeit <small>hh:mm</small>	□□:□□	
		18	Aufnahmediagnose Mutter <small>http://www.dimdi.de</small>	1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□	
		19	Aufnahmediagnose Mutter kombiniert mit <small>http://www.dimdi.de</small>	1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□	
		20	5-stellige PLZ des Wohnortes <small>[0-9]{5}</small>	□□□□□	
		21	Anzahl vorausgegangener Schwangerschaften	□□	
		wenn Feld 21 > 0			
		22>	Anzahl Lebendgeburten	□□	
		23>	Anzahl Totgeburten	□□	
		24-32 Jetzige Schwangerschaft			
		24	Befunde im Mutterpass vorhanden	□	
		0 = nein 1 = ja 2 = Schwangere erscheint ohne Mutterpass			

Datensatz Geburtshilfe

wenn Feld 24 IN (1;2) 25> Befunde im Mutterpass 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ... 56. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 1		33-43 Angaben zur Entbindung 33 Aufnahmearart 1 = Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt 2 = Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde 3 = Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme 34 Muttermundswerte bei Aufnahme <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> cm 35 Antenatale Kortikosteroidtherapie 0 = nein 1 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik 2 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern		wenn Feld 39 = 1 40> Geburtsrisiko 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ... 39. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 2	
26 Gesamtanzahl Vorsorge-Untersuchung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		wenn Feld 35 = 1 36> Datum der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		41 Geburtseinleitung 0 = nein 1 = ja	
27 Diagnosetest zum Gestationsdiabetes durchgeführt 0 = nein 1 = ja 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar		37> Uhrzeit der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie hh:mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		42 Wehenmittel s. p. 0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 27 = 1 28> Diagnosetest auffällig 0 = nein 1 = ja		38 Aufnahme-CTG 0 = nein 1 = ja		43 Episiotomie 0 = nein 1 = median 2 = mediolateral 3 = sonstige	
29 Körpergewicht bei Erstuntersuchung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kg		39 Geburtsrisiken 0 = nein 1 = ja		44-51.8 Komplikationen bei der Mutter 44 Dammriss 0 = nein 1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV	
30 Körpergröße <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> cm				45 Blutung > 1000 ml 0 = nein 1 = ja	
31 berechneter, ggf. korrigierter Geburtstermin TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
wenn Feld 25 EINSIN (38) oder wenn Feld 31 = LEER 32>> Klinisches Gestationsalter <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wochen					

Datensatz Geburtshilfe

46 Hysterektomie/Laparotomie 0 = nein 1 = ja	51.5> Harnwegsinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja	54 Entlassungsgrund Mutter § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3
47 Sepsis nach den KISS-Definitionen 0 = nein 1 = ja	51.6> Wundinfektion/Abszessbildung 1 = ja	55 Entlassungsdatum Mutter TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
48 Fieber im Wochenbett > 38°C > 2 Tg. 0 = nein 1 = ja	51.7> Wundhämatom/Nachblutung 1 = ja	56 Tod der Mutter im Zusammenhang mit der Geburt 0 = nein 1 = ja
49 Anämie Hb < 10 g/dl < 6,2 mmol/L 0 = nein 1 = ja	51.8> sonstige Komplikation 1 = ja	
52-56 Entlassung / Verlegung		
50 allgemeine behandlungsbedürftige postpartale Komplikationen 0 = nein 1 = ja	52 Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. □□□□.□□□ 2. □□□□.□□□ 3. □□□□.□□□ 4. □□□□.□□□ 5. □□□□.□□□ 6. □□□□.□□□ 7. □□□□.□□□ 8. □□□□.□□□ 9. □□□□.□□□ 10. □□□□.□□□ ... 30. □□□□.□□□	
wenn Feld 50 = 1		
51.1> Pneumonie nach den KISS-Definitionen 1 = ja	53 weitere kombinierte Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. □□□□.□□□ 2. □□□□.□□□ 3. □□□□.□□□ 4. □□□□.□□□ 5. □□□□.□□□	
51.2> kardiovaskuläre Komplikation(en) 1 = ja		
51.3> tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose 1 = ja		
51.4> Lungenembolie 1 = ja		

Datensatz Geburtshilfe

KIND				wenn Feld 72 = 1	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden					
57-72 Basisdokumentation					
57	lfd. Nr. des Mehrlings	65	Entbindungsmodus OPS http://www.dimdi.de	73>	Datum TT.MM.JJJJ
	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>				<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"><input type="text"/></input>
58	CTG-Kontrolle	66	Indikation zur operativen Entbindung	74>	Uhrzeit hh:mm
	0 = nein 1 = ja		1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>
wenn Feld 58 = 1		wenn Feld 65 IN OPS_Sectio		75-92 Basisdokumentation - Kind	
59.1>	externes CTG	67>	Kaiserschnitt-Entbindung unter Antibiotika (Mutter)	75	Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ
	0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion		0 = nein 1 = ja, prophylaktische Gabe 2 = ja, laufende antibiotische Therapie		<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"><input type="text"/></input>
59.2>	internes CTG	68>	Notsektio	76	Uhrzeit der Geburt hh:mm
	0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion		0 = nein 1 = ja		<input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>
60	Blutgasanalyse Fetalblut	wenn Feld 68 = 1		77	Geschlecht des Kindes
	0 = nein 1 = ja	69>>	Hauptindikation bei Notsektio		1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
wenn Feld 60 = 1			Schlüssel 2	78	APGAR nach 1 min
61>	Base Excess der Fetalblutanalyse	70>>>	E-E-Zeit bei Notsektio		0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mmol/l		<input type="text"/> <input type="text"/> Minuten		<input type="text"/> <input type="text"/>
62>	pH-Wert der Fetalblutanalyse	71	Pädiater bei Kindsgeburt anwesend	79	APGAR nach 5 min
	<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		0 = nein 1 = ja		0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10
63	Lage	72	Pädiater nach Kindsgeburt eingetroffen		
	1 = regelrechte Schädellage 2 = regelwidrige Schädellage 3 = Beckenendlage 4 = Querlage 9 = nicht bestimmt		0 = nein 1 = ja		
64	Geburtsdauer ab Beginn der aktiven Eröffnungsperiode				
	<input type="text"/> <input type="text"/> Stunden				

Datensatz Geburtshilfe

80	APGAR nach 10 min	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10	
	81	Gewicht des Kindes <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> g
	82	Kopfumfang des Kindes <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> cm
wenn Feld 65 IN OPS_Sectio		
83>	Allgemeinanästhesie	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
84	Blutgasanalyse Nabelschnurarterie	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 84 = 1		
85>	Base Excess Blutgasanalyse Nabelschnurarterie <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mmol/l	
86>	pH-Wert Blutgasanalyse Nabelschnurarterie <input type="text"/> , <input type="text"/>	
87	Volumensubstitution	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
88	Pufferung	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
89	Maskenbeatmung	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
90	O2-Anreicherung	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
91	Fehlbildungen	<input type="checkbox"/>
	0 = keine 1 = leichte 3 = schwere 4 = letale	
wenn Feld 91 IN (3;4)		
92>	Art der Fehlbildung http://www.dimdi.de	1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
93-95 Bei Totgeburt		
93	Totgeburt	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 93 = 1		
94>	Tod vor Klinikaufnahme bei Totgeburt	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
95>	Todeszeitpunkt bei Totgeburt	<input type="checkbox"/>
	1 = Tod ante partum 2 = Tod sub partu 3 = Todeszeitpunkt unbekannt	
96-107 Entlassung / Verlegung		
wenn Feld 93 = 0		
96>	Ernährung des Kindes bei Entlassung nach Hause / bei Verlegung	<input type="checkbox"/>
	1 = ausschließlich mit Frauenmilch ernährt 2 = mindestens teilweise mit Frauenmilch ernährt 3 = ausschließlich mit Formula ernährt	
97	Kind in Kinderklinik verlegt	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja	
98	Entlassungs-/Verlegungsdatum aus der Geburtsklinik Kind TT.MM.JJJJ	<input type="text"/>
99	Entlassungs-/Verlegungsurzeit aus der Geburtsklinik Kind hh:mm	<input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>
100	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose aus der Geburtsklinik Kind http://www.dimdi.de	1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
101	Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Schlüssel 4	
wenn Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik = Verlegung in ein anderes Krankenhaus		
102>	Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus	<input type="checkbox"/>
	1 = ja	
wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1		
103>>	Institutionskennzeichen des aufnehmenden Krankenhauses	<input type="text"/>

Datensatz Geburtshilfe

wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1	
104>>	Standort des aufnehmenden Krankenhauses <input type="text"/>
105	Tod des lebendgeborenen Kindes innerhalb der ersten 7 Tage <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
106	Todesursache des lebendgeborenen Kindes <small>http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
107	Datum des Todes - lebendgeborenes Kind <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Datensatz Geburtshilfe

<p>Schlüssel 1 Anamnese und allgemeine Befunde (01-26, 54-56) sowie besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf (27-53) (identisch mit Mutterpass)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 = Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten) 2 = frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche) 3 = Blutungs-/Thromboseneigung 4 = Allergie 5 = frühere Bluttransfusionen 6 = besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche) 7 = besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme) 8 = Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangeg. Schwangersch.) 9 = Diabetes mellitus 10 = Adipositas 11 = Kleinwuchs 12 = Skelettanomalien 13 = Schwangere unter 18 Jahre 14 = Schwangere über 35 Jahre 15 = Vielgebärende (mehr als 4 Kinder) 16 = Z. n. Sterilitätsbehandlung 17 = Z. n. Frühgeburt (Schwangerschaftsalter: Unter 37 vollendete Wochen) 18 = Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht unter 2500 g) 19 = Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen 20 = Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese 21 = Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen 22 = Komplikationen post partum 23 = Z. n. Sectio caesarea 24 = Z. n. anderen Uterusoperationen 25 = rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr) 26 = sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde 27 = behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen 28 = Dauermedikation 29 = Abusus 30 = besondere psychische Belastung 31 = besondere soziale Belastung 32 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: unter 28 vollendete Wochen 33 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: 28 vollendete Wochen und mehr 34 = Placenta praevia 35 = Mehrlingsschwangerschaft 36 = Hydramnion 37 = Oligohydramnie 38 = Terminunklarheit 39 = Placentainsuffizienz 40 = Isthmozervikale Insuffizienz 41 = vorzeitige Wehentätigkeit 42 = Anämie 43 = Harnwegsinfektion 44 = indirekter Coombstest positiv 45 = Risiko aus anderen serologischen Befunden 46 = Hypertonie (Blutdruck über 140/90) 47 = Ausscheidung von 1000 mg Eiweiß pro Liter Urin und mehr 48 = Mittelgradige - schwere Ödeme 49 = Hypotonie 50 = Gestationsdiabetes 51 = Lageanomalie 52 = sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf 53 = Hyperemesis 54 = Z. n. HELLP-Syndrom 	<ul style="list-style-type: none"> 55 = Z. n. Eklampsie 56 = Z. n. Hypertonie <p>Schlüssel 2 Indikationen zur Geburtseinleitung und operativen Entbindung, Geburtsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> 60 = vorzeitiger Blasensprung 61 = Übertragung des Termins 62 = Fehlbildung 63 = Frühgeburt 64 = Mehrlingsschwangerschaft 65 = Placentainsuffizienz 66 = hypertensive Schwangerschaftserkrankung 67 = Rh-Inkompatibilität 68 = Diabetes mellitus 69 = Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen 70 = Placenta praevia 71 = vorzeitige Plazentalösung 72 = sonstige uterine Blutungen 73 = Amnioninfektionssyndrom 74 = Fieber unter der Geburt 75 = mütterliche Erkrankung 76 = mangelnde Kooperation der Mutter 77 = pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herzöne 78 = grünes Fruchtwasser 79 = Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse) 80 = Nabelschnurvorfall 81 = sonstige Nabelschnurkomplikationen 82 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode 83 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode 84 = absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken 85 = Uterusruptur 86 = Querlage/Schräglage 87 = Beckenendlage 88 = hintere Hinterhauptslage 89 = Vorderhauptslage 90 = Gesichtslage/Stirnslage 91 = tiefer Querstand 92 = hoher Geradstand 93 = sonstige regelwidrige Schädelagen 94 = sonstige 95 = HELLP-Syndrom 96 = intrauteriner Fruchttod 97 = pathologischer Dopplerbefund 98 = Schulterdystokie <p>Schlüssel 3 Entlassungsgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 	<ul style="list-style-type: none"> 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPVV) 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege <p>Schlüssel 4 Entlassungsgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege
---	--	--