

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

LUTX (Spezifikation 2025 V07)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-20	Basisdaten Empfänger
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{9}</small> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301 Vereinbarung</small> <input type="checkbox"/>
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer <input type="text"/>
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer 1 = ja <input type="checkbox"/>
5-10	Leistungserbringeridentifizierende Daten
5	Institutionskennzeichen <small>[0-9]{9}</small> <input type="text"/>
6	entlassender Standort <small>77(d)(4)(f)(d)(2)</small> <input type="text"/>
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 77(d)(4)(f)(d)(2)</small> <input type="text"/>
8	Betriebsstätten-Nummer <small>[0-9]{1,2}</small> <input type="text"/>
9	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
10	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
11-14	Patientenidentifizierende Empfängerdaten
11	ET-Nummer <small>[0-9]{6}</small> <input type="text"/>
12	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Verarbeitung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) in der Bundesauswertungsstelle vor? 0 = nein <input type="checkbox"/> 1 = ja
13	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an das Transplantationsregister vor? 0 = nein <input type="checkbox"/> 1 = ja
14	Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt? 0 = nein <input type="checkbox"/> 1 = ja 9 = unbekannt
15-20	Empfängerdaten
15	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
16	Geschlecht 1 = männlich <input type="checkbox"/> 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
17	Körpergröße <input type="text"/> cm
18	Körpergewicht bei Aufnahme <input type="text"/> kg
19	Grunderkrankung 1 = obstruktive Lungenerkrankungen <input type="checkbox"/> 2 = restriktive Lungenerkrankungen 3 = pulmonale Hypertension 4 = zystische Fibrose 9 = andere
20	Blutgruppe 1 = A <input type="checkbox"/> 2 = B 3 = 0 4 = AB

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

TRANSPANTATION					
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden					
21-47.2 Transplantation		28 Tacrolimus		38 Einsatz eines Perfusionssystems	
21	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes? <input type="text"/> <input type="text"/>	0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja, hypotherm 2 = ja, normotherm 3 = ja, hypotherm und normotherm	<input type="checkbox"/>
22-33 Empfängerdaten		29 Azathioprin		39 Organqualität zum Zeitpunkt der Entnahme	
22-25 Risikoprofil		0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 45 = 3		30 Mycophenolat		40-47.2 Operation	
22 >	Dringlichkeit 1 = High Urgency 2 = elektiv	0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	40 Datum der Transplantation TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
wenn Feld 45 IN (1;2)		31 Steroide		41 Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de	
23 >	LAS (Lung Allocation Score) nur bei uni- oder bilateraler Lungentransplantation auszufüllen <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	
24	thorakale Voroperation 0 = nein 1 = ja	0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>		
25	Beatmung präoperativ 0 = nein 1 = nicht-invasive Beatmung 2 = invasive Beatmung 3 = extrakorporale Membranoxygenation (ECMO, ECLA)	0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>		
26-33 Immunsuppression initial		32 m-ToR-Inhibitor			
26	Induktionstherapie 0 = nein 1 = ATG 2 = OKT3 3 = IL2-Rezeptor-Antagonist 9 = Andere	0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>		
27	Cyclosporin 0 = nein 1 = ja	33 andere 0 = nein 1 = ja			
		34-39 Spenderdaten			
		34 Art der Spende 1 = Lebendspende 2 = Postmortalspende			
		35 Spenderalter Alter in Jahren <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		42 Abbruch der Transplantation 0 = nein 1 = ja	
		36 Blutgruppe 1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB		43 Retransplantation 0 = nein 1 = ja	
		37 Beatmungsdauer <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Stunden		wenn Feld 43 = 0	
				44 > Datum der letzten Transplantation TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

45	Transplantationsart <input type="checkbox"/> 1 = unilaterale Transplantation (SLTx) 2 = bilaterale Transplantation (DLTx) 3 = Herz-Lungen-Transplantation (HLTx)
46	simultane Operationen <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = weitere Transplantation 2 = kardialer Eingriff 3 = kontralateraler Lungeneingriff
47.1	Ischämiezeit (rechte Lunge) Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 960 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionsystems zulässig. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten
47.2	Ischämiezeit (linke Lunge) Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 960 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionsystems zulässig. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
48-56.2	Immunsuppression bei Entlassung
wenn wenn Entlassungsgrund <= '07' oder LEER	
48 >	Cyclosporin 0 = nein 1 = ja
49 >	Tacrolimus 0 = nein 1 = ja
50 >	Azathioprin 0 = nein 1 = ja
51 >	Mycophenolat 0 = nein 1 = ja
52 >	Steroide 0 = nein 1 = ja
53 >	m-ToR-Inhibitor 0 = nein 1 = ja
54 >	andere 0 = nein 1 = ja
wenn wenn Entlassungsgrund <= '07' oder LEER	
55 >	Patient bei Entlassung tracheotomiert 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 55 = 0	
56.1 >>	FEV1 (prädiktiver Wert in %) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
56.2 >>	FEV1-Messung nicht möglich 1 = ja <input type="checkbox"/>
57-60 Entlassung Empfänger	
57	Entlassungsdatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
58	Entlassungsdiagnose(n) <small>alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de</small> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>
59.1	Entlassungsgrund <small>§ 30I-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 1 <input type="text"/> <input type="text"/>
59.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja <input type="checkbox"/>
wenn Feld 59.1 = '07'	
60 >	Todesursache(n) akut 1 = unspezifisches Transplantatversagen (non specific Graft failure) 2 = Infektion 3 = kardiovaskulär 4 = technische Komplikationen 5 = Rejektion 6 = Multiorganversagen 9 = andere

Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege