

**AMEOS Klinikum Am Bürgerpark Bremerhaven (Reinkenheide)**

Allgemeine Informationen zur Einrichtung:

<b>IKNR</b>	260400195	
<b>Standortnummer</b>	0	
<b>Versorgungsstufe</b>	2	Erfüllt die ärztliche Leitung / Stellvertretung die vorgegebene(n) Qualifikation(en) gem. QFR-RL?
<b>Ärztliche Leitung Geburtshilfe</b>	Prof.Dr. Wolfgang Friedmann	Ja
<b>Stellv. der ärztlichen Leitung Geburtshilfe</b>	Dr.med. Sonja Moldt	Ja
<b>Ärztliche Leitung Neonatologie</b>	Dr.med. Holger Baaske	Ja
<b>Stellv. der ärztlichen Leitung Neonatologie</b>	Dr.med. Heike Losch	Nein

Standortbezogene Ergebnisse der Strukturabfrage:

<b>II.1 Geburtshilfe</b>									<b>II.2 Neonatologie</b>	
<b>II.1.1 Ärztliche Versorgung</b>			<b>II.1.2 Hebammenhilfliche oder entbindungspflegerische Versorgung</b>						<b>II.2.1 Ärztliche Versorgung</b>	
II.1.1.2	II.1.1.3	II.1.2.1	II.1.2.2	II.1.2.3	II.1.2.4	II.1.2.5	II.1.2.6	II.1.2.7	II.2.1.2	II.2.1.3
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

<b>II.2 Neonatologie</b>														
<b>II.2.2 Pflegerische Versorgung</b>														
II.2.2.1	II.2.2.2	II.2.2.3	II.2.2.4	II.2.2.5a	II.2.2.5b	II.2.2.6	II.2.2.7	II.2.2.8	II.2.2.9a	II.2.2.9b	II.2.2.9c	II.2.2.10	II.2.2.11	II.2.2.12a
14.1 VZÄ	5.7 VZÄ	40.4 %	5.3 VZÄ	37.6 %	Ja	Ja	Ja	Ja	100 %	167 Schichten	167 Schichten	0	Ja	Ja

<b>II.2 Neonatologie</b>						<b>II.3 Infrastruktur</b>									
<b>II.2.2 Pflegerische Versorgung</b>						<b>II.3.1 Lokal. von Entbind.bereich u. neonatolog. IS</b>			<b>II.3.2 Geräteausstattung der neonatologischen Intensivstation</b>						
II.2.2.12b	II.2.2.12c	II.2.2.12d	II.2.2.13	II.2.2.14a	II.2.2.14b	II.3.1			II.3.2.1	II.3.2.2	II.3.2.3	II.3.2.4	II.3.2.5	II.3.2.6	II.3.2.7
1:4	1:4	1:6	Ja	Nein	Angabe nicht notwendig	Ja			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

II.3 Infrastruktur		II.4 Ärztliche und nicht ärztliche Dienstleistungen											
II.3.2 Geräteausstattung der neonatologischen Intensivstation		II.4.1 Ärztliche Dienstleistungen											
II.3.2.8	II.3.2.9	II.4.1.1a	II.4.1.1b	II.4.1.2a	II.4.1.2b	II.4.1.3.1	II.4.1.3.2a	II.4.1.3.2b	II.4.1.4a	II.4.1.4b	II.4.1.5a	II.4.1.5b	II.4.1.6a
Ja	Ja	Ja	Kooperationspartner	Ja	Kooperationspartner	Ja	Ja	Kooperationspartner	Ja	eigene Fachabteilung	Ja	eigene Fachabteilung	Ja

II.4 Ärztliche und nicht ärztliche Dienstleistungen										II.5 Qualitätssicherungsverfahren		
II.4.1 Ärztliche Dienstleistungen			II.4.2 Nicht ärztliche Dienstleistungen					II.4.3 Professionelle psychosoziale Betreuung		II.5.1 Entlassvorbereitung und Überleitung in sozialmedizinische Nachsorge		
II.4.1.6b	II.4.1.7a	II.4.1.7b	II.4.2.1a	II.4.2.1b	II.4.2.2a	II.4.2.2b	II.4.2.3a	II.4.2.3b	II.4.3a	II.4.3b	II.5.1	
Kooperationspartner	Ja	Kooperationspartner	Ja	Kooperationspartner	Ja	Kooperationspartner	Ja	eigene Fachabteilung	Ja	eigene Mitarbeiter	Ja	

II.5 Qualitätssicherungsverfahren										
II.5.2 Überleitung in eine strukturierte entwicklungsneurologische, diagnostische und gegebenenfalls therapeutische Betreuung		II.5.3 Verordnung sozialmed. Nachsorge		II.5.4 Teilnahme an speziellen Qualitätssicherungsverfahren		II.5.5 Zuweisung in die höhere Versorgungsstufe	II.5.6 Interdisziplinäre Fallbesprechungen			
II.5.2		II.5.3		II.5.4.1a	II.5.4.1b	II.5.4.2	II.5.5		II.5.6.1	II.5.6.2
Ja		Ja		Ja	NEO-KISS	Ja	Ja		Ja	Ja

II.2.3 Begründung, falls die Anforderungen an die ärztliche Besetzung und Qualifikation bzw. die pflegerische Versorgung im Perinatalzentrum Level 2 (Neonatologie) nicht bzw. nicht vollständig erfüllt werden

Art der Anforderung	Begründung der Nichterfüllung	Geplanter Zeitpunkt der Erfüllung
II.2.1.1b	Dr. Roumeih (Neonatologe) ist mit 0,1 VK vorhanden. Zudem wurden diverse Ärzte in Arbeitnehmerüberlassung (Neonatologen) beschäftigt. Oberärztinnen Frau Dr. Losch, Frau Baaske und Chefarzt Dr. Renneberg in Vertretung. Neonatologin/-e wird intensiv zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht.	k. A.
II.2.1.3	Siehe II.2.1.1b	k. A.