

Klinikum Südstadt Rostock

Allgemeine Informationen zur Einrichtung:

IKNR	261300118	
Standortnummer	0	
Versorgungsstufe	1	Erfüllt die ärztliche Leitung / Stellvertretung die vorgegebene(n) Qualifikation(en) gem. QFR-RL?
Ärztliche Leitung Geburtshilfe	Dr. med. Michael Bolz	Ja
Ärztliche Stellv. der Leitung Geburtshilfe	Dr. med. Franziska Schöpa	Ja
Ärztliche Leitung Neonatologie	Dr. med. Dirk Manfred Olbertz	Ja
Ärztliche Stellv. der Leitung Neonatologie	Dr. med. Ralf Seeliger	Ja

Standortbezogene Ergebnisse der Strukturabfrage:

I.1 Geburtshilfe											I.2 Neonatologie			
I.1.1 Ärztliche Versorgung				I.1.2 Hebammenhilfliche oder entbindungspflegerische Versorgung							I.2.1 Ärztliche Versorgung			
<i>I.1.1.2</i>	<i>I.1.1.3</i>	<i>I.1.1.4a</i>	<i>I.1.1.4b</i>	<i>I.1.2.1</i>	<i>I.1.2.2</i>	<i>I.1.2.3</i>	<i>I.1.2.4</i>	<i>I.1.2.5</i>	<i>I.1.2.6</i>	<i>I.1.2.7</i>	<i>I.2.1.2</i>	<i>I.2.1.3</i>	<i>I.2.1.4a</i>	<i>I.2.1.4b</i>
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

I.2 Neonatologie														
I.2.2 Pflegerische Versorgung														
<i>I.2.2.1</i>	<i>I.2.2.2</i>	<i>I.2.2.3</i>	<i>I.2.2.4</i>	<i>I.2.2.5a</i>	<i>I.2.2.5b</i>	<i>I.2.2.6</i>	<i>I.2.2.7</i>	<i>I.2.2.8</i>	<i>I.2.2.9a</i>	<i>I.2.2.9b</i>	<i>I.2.2.9c</i>	<i>I.2.2.10</i>	<i>I.2.2.11</i>	<i>I.2.2.12a</i>
31.88 VZÄ	6.5 VZÄ	20.39 %	06.02 VZÄ	50.25 %	Ja	Ja	Ja	Ja	100.0 %	1095 Schichten	1094 Schichten	0	Ja	Ja

I.2 Neonatologie						I.3 Infrastruktur								
I.2.2 Pflegerische Versorgung						I.3.1 Lokal. von Entbind.bereich u. neonatolog. IS	I.3.2 Geräteausstattung der neonatologischen Intensivstation							
<i>I.2.2.12b</i>	<i>I.2.2.12c</i>	<i>I.2.2.12d</i>	<i>I.2.2.13</i>	<i>I.2.2.14a</i>	<i>I.2.2.14b</i>	<i>I.3.1</i>	<i>I.3.2.1</i>	<i>I.3.2.2</i>	<i>I.3.2.3</i>	<i>I.3.2.4</i>	<i>I.3.2.5</i>	<i>I.3.2.6</i>	<i>I.3.2.7</i>	
1:2	1:4	1:6	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

I.3 Infrastruktur				I.4 Ärztliche und nicht ärztliche Dienstleistungen							
I.3.2 Geräteausstattung der neonatologischen Intensivstation		I.3.3 Voraussetzungen für eine neonatologische Notfallversorgung außerhalb des eigenen Perinatalzentrums Level 1		I.3.4 Voraussetzungen für eine kinderchirurgische Versorgung		I.4.1 Ärztliche Dienstleistungen					
<i>I.3.2.8</i>	<i>I.3.2.9</i>	<i>I.3.3</i>		<i>I.3.4</i>		<i>I.4.1.1a</i>	<i>I.4.1.1b</i>	<i>I.4.1.2a</i>	<i>I.4.1.2b</i>	<i>I.4.1.3.1</i>	<i>I.4.1.3.2a</i>
Ja	Ja	Ja		Ja		Ja	Kooperationspartner	Ja	beides	Ja	Ja

I.4 Ärztliche und nicht ärztliche Dienstleistungen												
I.4.1 Ärztliche Dienstleistungen						I.4.2 Nicht ärztliche Dienstleistungen						
<i>I.4.1.3.2b</i>	<i>I.4.1.4a</i>	<i>I.4.1.4b</i>	<i>I.4.1.5a</i>	<i>I.4.1.5.b</i>	<i>I.4.1.6a</i>	<i>I.4.1.6b</i>	<i>I.4.1.7a</i>	<i>I.4.1.7b</i>	<i>I.4.2.1a</i>	<i>I.4.2.1b</i>	<i>I.4.2.2a</i>	<i>I.4.2.2b</i>
Kooperationspartner	Ja	eigene Fachabteilung	Ja	Kooperationspartner	Ja	eigene Fachabteilung	Ja	Kooperationspartner	Ja	beides	Ja	eigene Fachabteilung

I.4 Ärztliche und nicht ärztliche Dienstleistungen				I.5 Qualitätssicherungsverfahren										
I.4.2 Nicht-ärztliche Dienstleistungen		I.4.3 Professionelle psychosoziale Betreuung		I.5.1 Entlassvorbereitung und Überleitung in sozialmedizinische Nachsorge		I.5.2 Überleitung in eine strukturierte entwicklungsneurologische, diagnostische und gegebenenfalls therapeutische Betreuung		I.5.3 Verordnung sozialmedizinischer Nachsorge		I.5.4 Teilnahme an speziellen Qualitätssicherungsverfahren			I.5.5 Interdisziplinäre Fallbesprechungen	
<i>I.4.2.3a</i>	<i>I.4.2.3b</i>	<i>I.4.3.1a</i>	<i>I.4.3.1b</i>	<i>I.5.1</i>		<i>I.5.2</i>		<i>I.5.3</i>		<i>I.5.4.1a</i>	<i>I.5.4.1b</i>	<i>I.5.4.2</i>	<i>I.5.5.1</i>	<i>I.5.5.2</i>
Ja	eigene Fachabteilung	Ja	eigene Fachabteilung	Ja		Ja		Ja		Ja	NEO-KISS	Ja	Ja	Ja

I.2.3 Begründung, falls die Anforderungen an die ärztliche Besetzung und Qualifikation oder die pflegerische Versorgung im Perinatalzentrum Level 1 (Neonatologie) nicht bzw. nicht vollständig erfüllt werden

Art der Anforderung	Begründung der Nichterfüllung	Geplanter Zeitpunkt der Erfüllung
I.2.2.14A	Das Haus hatte am 29.12.2016 vorsorglich (da die zu erfüllenden Bedingungen noch unklar waren) gemeldet, dass die Mgl. bestehen könnte, dass nicht alle Bedingungen in 2017 erfüllt sein könnten. Darauf nimmt das Haus automatisch seit 2017 auf Landesebene am klärenden Dialog teil. Die Fachgruppe/ Lenkungsausschuss des Klärenden Dialoges stellten fest, dass die Vorgaben der QFR-RL eingehalten zu jedem Zeitpunkt wurden und werden. Auf den Abschluss einer Zielvereinbarung wurde daher verzichtet.	31.12.2019